


El patrimonio natural de Magacela








3.3 AVES

Las aves constituyen uno de los grupos faunísticos mejor representados y con mayor peso para el ecoturismo. En primer lugar, cabe destacar el aprovechamiento del ecosistema mejor representado en Magacela, las pseudoestepas, por una avifauna singular como son **la avutarda, el sisón, el cernícalo primilla, el alcaraván, la ganga ortega, el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido**. Las grandes extensiones de cultivo de secano propician la abundancia de poblaciones de aves granívoras como **el triguero o el escribano palustre**, y ofrecen terrenos aclarados aptos para otras especies como **el elanio azul**. El sistema de sierras (sierra del Arrozado, sierra de los Vuelos, sierra de la Lapa,...) y valles a pocos kilómetros al Sur hacen de los terrenos de Magacela, principalmente las dehesas del Suroeste, una zona de campeo propicia para la dispersión y alimentación de otras especies nidificantes en las sierras circundantes como son **el águila perdicera, el águila real, el águila culebrera, el buitre leonado, el buitre negro o el alimoche**. Además, en el mismo municipio se cuenta con los crestones cuarcíticos de la sierra de Magacela que dan cobijo a especies tales como **el búho real, la chova piquirroja, la collalba negra, el mirlo capiblanco o la curruca tomillera**. En general, y acorde con el resto de grupos faunísticos, se puede resumir que el mosaico de ecosistemas existentes dan lugar a una elevada diversidad de especies.



Es importante reseñar que se trata de una aproximación a la riqueza de aves existentes, tal y como se desprende del planteamiento del estudio de campo (apartado 1.2). Por tanto, se hace patente la necesidad de un muestreo específico durante todo el año, sobre todo durante el periodo invernal, para completar los datos recopilados y obtener un listado exhaustivo de las especies. En este sentido, se ha contado con el aporte de información y apoyo por parte de técnicos profesionales, con el fin de mejorar el conocimiento de la avifauna tan relevante de cara a su demanda por parte del turismo de naturaleza.





Listado de aves presentes en el Municipio de Magacela

Nombre vulgar	Nombre científico	Fuente
Avistamientos durante todo el año		
Abubilla	<i>Upupa epops</i>	Detectada en campo
Alcaraván	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Detectada en campo
Alcaudón real	<i>Lanius meridionalis</i>	Detectada en campo
Ánade azulón	<i>Anas platyrhynchos</i>	Detectada en campo
Avutarda	<i>Otis tarda</i>	Detectada en campo
Búho real	<i>Bubo bubo</i>	Comunicación Personal
Carbonero común	<i>Parus major</i>	Detectada en campo
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	Detectada en campo
Chova piquirroja	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	Comunicación Personal
Cigüeña blanca	<i>Ciconia ciconia</i>	Detectada en campo
Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>	Detectada en campo
Collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>	Detectada en campo
Cue rvo	<i>Corvus corax</i>	Detectada en campo
Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	Detectada en campo
Elanio	<i>Elanus caeruleus</i>	Detectada en campo
Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>	Cita Bibliográfica
Ganga ortega	<i>Pterocles orientalis</i>	Comunicación Personal
Garcilla bueyera	<i>Bubulcus ibis</i>	Detectada en campo
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	Detectada en campo
Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	Detectada en campo
Gorrión molinero	<i>Passer montanus</i>	Detectada en campo
Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	Detectada en campo
Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Detectada en campo
Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	Detectada en campo
Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	Detectada en campo
Martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>	Detectada en campo
Mochuelo europeo	<i>Athene noctua</i>	Cita Bibliográfica
Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	Detectada en campo
Perdiz	<i>Alectoris rufa</i>	Detectada en campo
Petirrojo	<i>Erithacus rubecula</i>	Detectada en campo
Rabilargo	<i>Cyanopica cooki</i>	Detectada en campo
Sisón	<i>Tetrax tetrax</i>	Detectada en campo
Tarabilla común	<i>Saxicola torquata</i>	Detectada en campo
Tórtola turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	Detectada en campo
Triguero	<i>Milliaria calandra</i>	Detectada en campo





Nombre vulgar	Nombre científico	Fuente
Avistamientos principalmente durante finales de Otoño - inicio de Primavera		
Aguilucho pálido	<i>Circus cyaneus</i>	Comunicación Personal
Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Detectada en campo
Cormorán grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Detectada en campo
Escribano palustre	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Detectada en campo
Gaviota reidora	<i>Larus ridibundus</i>	Detectada en campo
Grulla	<i>Grus grus</i>	Detectada en campo
Mirlo capiblanco	<i>Turdus torquatus</i>	Comunicación Personal
Avistamientos principalmente durante Primavera & Verano		
Abejaruco	<i>Merops apiaster</i>	Detectada en campo
Acentor común	<i>Prunella modularis</i>	Cita Bibliográfica
Águila calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Detectada en campo
Aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>	Detectada en campo
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	Detectada en campo
Alimoche	<i>Neophron percnopterus</i>	Comunicación Personal
Avión común	<i>Delichon urbicum</i>	Cita Bibliográfica
Carraca	<i>Coracias garrulus</i>	Detectada en campo
Cernícalo primilla	<i>Falco naumanni</i>	Comunicación Personal
Chorlito chico	<i>Charadrius dubius</i>	Detectada en campo
Cigüeñuela	<i>Himantopus himantopus</i>	Detectada en campo
Collalba gris	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Detectada en campo
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	Detectada en campo
Cuco común	<i>Cuculus canorus</i>	Detectada en campo
Curruca tomillera	<i>Sylvia conspicillata</i>	Comunicación Personal
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	Detectada en campo
Golondrina dáurica	<i>Hirundo daurica</i>	Cita Bibliográfica
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	Detectada en campo
Vencejo común	<i>Apus apus</i>	Detectada en campo
Avistamiento durante su dispersión en áreas de campeo		
Águila culebrera	<i>Circaetus gallicus</i>	Detectada en campo
Águila perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Detectada en campo
Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	Detectada en campo
Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	Detectada en campo
Buitre negro	<i>Aegypius monachus</i>	Comunicación Personal
Gavilán	<i>Accipiter nisus</i>	Detectada en campo

